

# FITTINGS

## 2"/Ø 50,8 mm



for retractable  
hose systems




We are the manufacturers



Universal for 2"




- maggiore profondità di innesto, per giunzioni più salde;
  - tacche di riscontro per semplificare l'assemblaggio della raccorderia;
  - battuta calibrata, per assicurare un passaggio del materiale aspirato senza scalini;
  - PVC-U di qualità, con buona resistenza alla flessione ed allo schiacciamento.
- greater engagement depth, for firmer joints;
  - reference notches to simplify the assembly of fittings;
  - calibrated stop, to ensure a step-free passage of the suctioned material;
  - quality PVC-U, with good resistance to bending and crushing.
- plus grande profondeur d'insertion, pour des joints plus solides;
  - encoches de référence pour simplifier l'assemblage des raccords;
  - butée calibrée, pour assurer un passage du matériau aspiré sans marche;
  - PVC-U de qualité, avec une bonne résistance à la flexion et à l'écrasement.
- größere Einfüvertiefung für stärkere Verbindungen;
  - Schlagkerben zur Vereinfachung der Montage der Armaturen;
  - kalibrierter Anschlag, um einen stufenlosen Durchgang des angesaugten Materials zu gewährleisten;
  - Qualitäts-PVC-U mit guter Biege- und Druckfestigkeit.
- mayor profundidad de inserción, para uniones más resistentes;
  - muescas de referencia para simplificar el ensamblaje de los racores;
  - tope calibrado, para garantizar un paso del material aspirado sin escalones;
  - PVC-U de calidad, con buena resistencia a la flexión y al aplastamiento.



## Cod 3051.6

Curva 22,5° Ø 2" FF  
 22,5° elbow Ø 2" FF  
 Courbe 22,5° Ø 2" FF  
 Bogen 22,5° Ø 2" FF  
 Codo de 22,5° Ø 2" FF


Material: PVC



## Cod 3051.7

Curva 45° Ø 2" FF larga  
 Wide 45° elbow Ø 2" FF  
 Coude large 45° Ø 2" FF  
 Breiter Bogen 45° Ø 2" FF  
 Codo ancho 45° Ø 2" FF


Material: PVC



## Cod 3051.8


Curva 90° Ø 2" FF larga  
 Wide 90° elbow Ø 2" FF  
 Coude large 90° Ø 2" FF  
 Breiter Bogen 90° Ø 2" FF  
 Codo ancho 90° Ø 2" FF

Material: PVC



## Cod 1401.0


Collare fissatubo Ø 2"  
 Pipe clamp Ø 2"  
 Collier de fixation Ø 2"  
 Rohrschelle Ø 2"  
 Abrazadera de tubo Ø 2"



Material: PVC

## Cod 5051.1

Tappo di chiusura Ø 2"  
 Closure cap Ø 2"  
 Bouchon de fermeture Ø 2"  
 Verschlusskappe Ø 2"  
 Tapa de cierre Ø 2"




Material: PVC

## Cod 1150.4

Adattatore con battente  
 Adapter with stop  
 Adaptateur avec battant  
 Adapter mit Anschlag  
 Adaptador con tope

Ø 2" → 50 mm



Material: PVC

## Cod 1151.1


Manicotto Ø 2"

Sleeve Ø 2"

Manchon Ø 2"

Muffe Ø 2"

Manguito Ø 2"



Material: PVC



## Cod 4051.2


Derivazione 45° Ø 2" FFF

Wye 45° Ø 2" FFF

Dérivation 45° Ø 2" FFF

Abzweigung 45° Ø 2" FFF

Derivación 45° Ø 2" FFF



Material: PVC



## Cod 1851.0


Tubi barre da m 2 - Ø 2" spessore mm 1,4

Pipes m 2 bars - Ø 2" thickness mm 1,4

Tuyau de m 2 - Ø 2" épaisseur mm 1,4

Rohr da m 2 - Ø 2" Dicke mm 1,4

Tubos barras de m 2 - Ø 2" espesor mm 1,4




Material: PVC





Watch the video

| MODEL |      | Multi Sense | Mono Sense |
|-------|------|-------------|------------|
| COD   |      | 1450.32     | 1450.33    |
| A     | mm   | 144         |            |
| B     | mm   | 126         |            |
| C     | mm   | 80          |            |
| D     | mm   | 262         |            |
| E     | mm   | 180         |            |
| F     | mm   | 140         |            |
| G     | mm   | 115         |            |
| H     | mm   | 40          |            |
| I     | mm   | 40          |            |
| L     | mm   | 40          |            |
| M     | Ø mm | 51          |            |
| N     | mm   | 13          |            |
| O     | mm   | 85          |            |



## Cod 1450.32

### Multi Sense


Multi Sense per l'installazione di più punti presa Sense o impianti misti.

Multi Sense for the installation of multiple Sense inlet points or mixed systems.

Multi Sense pour l'installation de plusieurs prises Sense ou systèmes mixtes.

Multi Sense für die Installation mehrerer Sense-Saugdosen oder gemischter Systeme.

Multi Sense para la instalación de múltiples tomas Sense o sistemas mixtos.



## Cod 1450.33

### Mono Sense


Mono Sense per impianti con un solo punto presa Sense.

Mono Sense for systems with a single Sense inlet point.


Mono Sense pour les systèmes avec une seule prise Sense.

Mono Sense für Systeme mit einem einzigen Sense-Saugdose.

Mono Sense para sistemas con un solo punto de toma Sense.



| MODEL |    | Cover Steel | Cover White | Cover Paintable |
|-------|----|-------------|-------------|-----------------|
| COD   |    | 1470.0      | 1470.1      | 1470.2          |
| P     | mm | 129         |             |                 |
| Q     | mm | 169         |             |                 |
| R     | mm | 16          |             |                 |
| S     | mm | 8           |             |                 |



## Cod 1470.0 - Steel

Cover Sense



## Cod 1470.1 - White


Cover Sense



## Cod 1470.2 - Paintable

Cover Sense





27020 Gravellona Lomellina (PV) ITALIA  
Via Cilavegna, 53  
Tel. + 39 0381 650082 - WhatsApp +39 340 4090146  
[info@sistemair.com](mailto:info@sistemair.com)

Follow us

